



# COMUNE DI PRIZZI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Corso Umberto I 90038 PRIZZI (PA) --Tel. 091/834 46 11 – FAX 091/834 46 30

[www.comunediprizzi.gov.it](http://www.comunediprizzi.gov.it)

PEC: [comunediprizzi.protocollo@certificata.com](mailto:comunediprizzi.protocollo@certificata.com)

### SETTORE TECNICO

#### Servizio Sportello Unico Attività Produttive

#### PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N° 5/17 DEL 25/05/2017

OGGETTO: Provvedimento Unico conclusivo inerente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di smallatura e confezionamento di noci e mandorle, nell'insediamento produttivo sito in C.da Tre Aie. Ditta Provenzano Michele.

#### IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

##### Premesso:

- che il Sig. Provenzano Michele, nato a Palermo il 13/06/1992 ed ivi residente in Via A. De Gasperi n° 53, in data 14/12/2016, con nota prot. n° 15621, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di smallatura e confezionamento noci e mandorle nell'insediamento produttivo sito in C.da Tre Aie, foglio 18, particelle 17 e 18;
- che con nota prot. n° 15745 del 16/12/2016 è stato avviato il procedimento, dandone comunicazione alla Ditta interessata e trasmettendo l'istanza all'Autorità competente (Città Metropolitana di Palermo);
- che con nota assunta al protocollo generale del Comune al n° 1795 del 03/02/2017, il richiedente ha comunicato che, avendo incontrato delle difficoltà nel procedimento propedeutico al rilascio dell'A.U.A., rischiando così di dover restituire il finanziamento ricevuto, avrebbe fatto ricorso invece che della fossa tipo Imhoff con scarico sul suolo, allo stoccaggio dei reflui in un'apposita vasca a tenuta con svuotamento periodico, da parte di ditte specializzate, e successivo conferimento presso l'impianto di depurazione comunale, chiedendo per questo la relativa autorizzazione;
- che a seguito di tale richiesta è stato rilasciato il Provvedimento conclusivo n° 3/2017 di autorizzazione allo stoccaggio, trasporto e conferimento presso l'impianto di depurazione comunale delle acque reflue prodotte dall'insediamento produttivo di che trattasi;
- che con nota assunta al protocollo generale del Comune al n° 3234 del 13/03/2017 la Città Metropolitana di Palermo ha comunicato che la documentazione prodotta risultava esaustiva e la stessa richiedeva al SUAP i pareri relativamente all'impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico;

- che il SUAP con nota prot. n° 4262 dell'11/04/2017 ha trasmesso i pareri richiesti;

Ciò premesso,

**Vista** la determinazione dirigenziale n° 143 del 22/05/2017 della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia, con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettere a) – e) del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, relativamente ai seguenti titoli abilitativi per l'attività di che trattasi:

- a) autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. delle sole acque reflue assimilate alle domestiche, tramite pretrattamento con vasca settica tipo Imhoff (n° 3 abitanti equivalenti) e recapito al suolo mediante condotta disperdente;
- b) comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 447/95;

**Vista** la concessione edilizia n° 2222 del 28/10/2013 per la costruzione di un capannone agricolo da destinare in parte a parco macchine ed in parte a locale lavorazione di mandorle e noci ed altre opere accessorie, oggetto dell'attività di che trattasi;

**Visto** il provvedimento unico conclusivo n° 7/2016 relativo al rilascio dell'agibilità per il suddetto capannone;

**Vista** la ricevuta di versamento relativo alla tassa di concessione governativa di € 180,76, effettuata dalla Ditta richiedente mediante c/c postale n° 17770900 intestato a "Regione Sicilia - Cassa Provinciale - Tasse Concessioni Regionali";

**Acquisito** il versamento di € 15,00 per diritti di istruttoria effettuato a favore del Comune;

**Visti:**

- il D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160;
- la L.R. 27/86;
- la legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011 n° 227;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione della G.C. n° 81 del 21/06/2013;
- la determinazione sindacale n° 4 del 08/02/2017 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile del SUAP;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

#### **ADOTTA**

il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo unico per l'esecuzione di quanto richiesto e, pertanto,

#### **RILASCIA**

alla Ditta Provenzano Michele, con sede legale in Prizzi, in C.da Giardo snc (P.I. 06114170829), l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di smallatura e confezionamento di mandorle e

nocì per l'insediamento produttivo sito in C.da Tre Aie, foglio 18, particelle 17 e 18, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. delle sole acque reflue assimilate alle domestiche, tramite pretrattamento con vasca settica tipo Imhoff (n° 3 abitanti equivalenti) e recapito al suolo mediante condotta disperdente di sub-irrigazione, di lunghezza complessiva pari a circa 30 metri lineari;
- b) comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 447/95.

La suddetta autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

- 1) per il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico:
  - i reflui in ingresso alla fossa settica tipo Imhoff devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. n° 227/2011 e, per i restanti parametri, devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n° 152/2006 per lo scarico delle acque superficiali;
  - la fossa settica tipo Imhoff deve essere costruita e gestita secondo le disposizioni della Delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e della Circolare assessoriale 10 aprile 1987 n° 14854;
  - la condotta di sub-irrigazione deve essere costruita e gestita secondo le disposizioni della Delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e della Circolare assessoriale 10 aprile 1987 n° 14854;
  - la Ditta è tenuta a mantenere efficiente ed accessibile il pozzetto di campionamento installato a monte della condotta disperdente;
  - i fanghi derivanti dalla manutenzione ordinaria devono essere smaltiti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
  - gli scarichi suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- 2) Per il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico:
  - l'attività deve essere svolta conformemente ai contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n° 447/95, a firma del tecnico competente in acustica, prodotta a corredo dell'istanza;
  - le attrezzature devono essere mantenute in perfetta efficienza e devono essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica.

Si precisa, altresì, che:

- il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività di cui sopra, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- la presente autorizzazione sarà trasmessa all'Autorità competente per la verifica delle decorrenza degli effetti dell'atto ed all'ARPA per i controlli di competenza;

- la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n° 59/2013, ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data del rilascio;
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa, deve inviare all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza almeno **sei mesi** prima della scadenza, corredata della documentazione aggiornata di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013;
- l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'Autorità competente;
- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, la sospensione o la revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostitutivo ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;


#### AVVERTE

che nei confronti del presente provvedimento gli interessati possono proporre:

- ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Responsabile del Settore Tecnico/S.U.A.P.

Ing. Castrenze Collura




Il sottoscritto dichiara di avere ritirato il presente provvedimento in data 29/05/2017

Firma





Registro Raccolta

N° \_\_\_\_\_/2017

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
DIREZIONE RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO,  
CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 163 del 22/05/2017

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Ditta Provenzano Michele con sede legale in Contrada Giardo nel Comune di Prizzi e dell'attività di Smallatura e confezionamento di noci e mandorle da avviare in Contrada Tre Aie nel Comune di Prizzi.

**PREMESSO che:**

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 definisce la Provincia quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R 4 Agosto 2015 n. 15 attribuisce ai Liberi Consorzi Comunali ed alle Città Metropolitane dagli stessi costituite, le funzioni già spettanti alle Province Regionali ai sensi della normativa vigente;
- il Sig. Provenzano Michele nella qualità di titolare della omonima Ditta individuale ( PIVA 06114170829) con sede legale in contrada giardo nel comune di prizzi, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Prizzi ( di seguito SUAP) domanda finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 per l'attività di Smallatura e confezionamento di noci e mandorle da avviare nell'insediamento sito in Contrada Tre Aie nel Comune di Prizzi, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi sul suolo di cui al capo II, titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
  - comunicazione di impatto acustico di cui all' art.8 della Legge n. 447/1995;
- la citata istanza di A.U.A. è stata acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 99054 del 19.12.2016 e la relativa documentazione tecnica è stata completata con nota del SUAP acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 7151 del 27.01.2017;
- con nota prot. n. 0004262 del 11.04.2017, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 32487 del 12.04.2017, il SUAP ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni allo scarico sul suolo, prot. n. 4260 del 11.04.2017, e la presa d'atto della valutazione di impatto acustico, prot. n. 4261 del 11.04.2017 entrambi resi dal Settore Tecnico del Comune di Prizzi;

**VISTO che:**

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta e relativa documentazione prodotta risultano conformi alla normativa vigente;
- sono stati acquisiti i pareri espressi dal Soggetto competente, Comune di Prizzi,

**Si propone**

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lettere a) - e) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 intestata alla Ditta Provenzano Michele ( PIVA 06114170829) con sede legale in Contrada Giardo nel comune di Prizzi e dell'attività di smallatura e confezionamento mandorle e noci da avviare nell'insediamento ubicato in Contrada Tre Aie nel Comune di Prizzi, sostitutiva dei sottoelencati titoli abilitativi:

- \* autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di sole acque reflue assimilate alle domestiche tramite pretrattamento con vasca settica tipo "Imhoff" ( n. 3 abitanti equivalenti) e recapito sul suolo mediante condotta disperdente;
- \* comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995.

Il Responsabile del procedimento  
( D.ssa Maria Rita Pecoraro)

## II DIRIGENTE

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque 4 febbraio 1977;  
Vista la Circolare Assessoriale 10 aprile 1987 n. 14854;  
Vista la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 e smi;  
Vista la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 e smi;  
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;  
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;Vista la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ;  
Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227;  
Visto l'art. 36 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Vista la Legge Regionale 4 agosto 2015 n. 15;  
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;  
Vista e condivisa la superiore proposta,

## DETERMINA


1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lettere a) - e) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 intestata alla Ditta Provenzano Michele ( P.IVA 06114170829) con sede legale in contrada Giardo nel comune di Prizzi e dell'attività di smallatura e confezionamento mandorle e noci da avviare nell'insediamento ubicato in Contrada Tre Aie nel Comune di Prizzi, sostitutiva dei sottoelencati titoli abilitativi:

- \* autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di sole acque reflue assimilate alle domestiche tramite pretrattamento con vasca settica tipo "Imhoff" (n. 3 abitanti equivalenti) e recapito sul suolo mediante condotta disperdente;
- \* comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995.

2. di dare atto che la validità della presente Autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni specificate nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto altresì che:

- Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività sopra descritta, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- La presente autorizzazione sarà inviata in modalità telematica al SUAP territorialmente competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che sarà trasmesso, oltre che all'Autorità competente per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la conseguente attività di controllo;
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del presente titolo;
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13.03.2013;
- L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'autorità competente;



- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, la sospensione o la revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.
- La presente determinazione è immediatamente esecutiva e che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non investendo profili contabili, non necessita di visto di regolarità contabile.
- Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione nei modi di legge.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Giuseppe La Manno

**Allegati:**

- 1) Prescrizioni;
- 2) n. 1 planimetria dello stabilimento con rappresentato l'impianto idrico-fognario.

Ditta **PROVENZANO MICHELE**

Autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo

DESCRIZIONE DELLO SCARICO.

Le acque reflue derivano da:

- \* servizi igienici e pulizia dei locali con recapito sul suolo previo trattamento in fossa settica tipo "Imhoff" (n. 3 abitanti equivalenti) e condotta disperdente di sub irrigazione di lunghezza complessiva pari a circa 30 metri lineari.

Prescrizioni:

- i reflui in ingresso alla fossa settica tipo "Imhoff" devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 1 dell'Allegato A al D.P.R. n. 227/2011 e per i restanti parametri devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs.n. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- la fossa settica tipo "Imhoff" deve essere costruita e gestita secondo le disposizioni della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e della Circolare Assessoriale 10 aprile 1987 n. 14854;
- la condotta di sub-irrigazione deve essere costruita e gestita secondo le disposizioni della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e della Circolare Assessoriale 10 aprile 1987 n. 14854;
- la Ditta è tenuta a mantenere efficiente ed accessibile il pozzetto di campionamento installato a monte della fossa settica tipo Imhoff;
- la Ditta è tenuta a mantenere efficiente ed accessibile il dispositivo di cacciata e campionamento installato a monte della condotta disperdente;
- i fanghi derivanti dalla manutenzione ordinaria devono essere smaltiti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le linee fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
- gli scarichi suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità.


Valutazione di impatto acustico

Prescrizioni:

- l'attività deve essere svolta conformemente ai contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta a corredo dell'istanza;
- le attrezzature devono essere mantenute in perfetta efficienza e devono essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica.







Piazzole in tout venant.

Cemento battuto

parco macchine  
nessuna presenza  
di scarico

Piazzole in tout venant


pozzetti  
complementari

COMUNE PRIZZI  
FS 18 Cilla 500  
Alimetrica-locale  
tracciato condotta  
fabbrica-fognaria

scala 1:200

pozzetti  
ispezione

pozzetti  
sifonato  
complementari



*Handwritten signature*

*Handwritten letter 'S'*

*Handwritten signature*

